



## ขั้นตอนการ Restore ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม SQL Server Management Studio


Start → All Programs → Microsoft SQL Server 2008 R2 → SQL Server Management Studio




จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมและหน้าต่างตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลขึ้นมา (โดยปกติทางบริษัทจะ set ข้อมูลตรงนี้ไว้ให้ User แคนด Connect) คือ:




ขั้นตอนที่ 2 คลิกหาฐานข้อมูลที่ต้องการ Restore



ขั้นตอนที่ 3 คลิกขวาที่ฐานข้อมูลที่ต่ออวการ Restore แล้วเลือกตามตัวอย่าง




ขั้นตอนที่ 4 จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมา





คลิก From device แล้วคลิก ... เพื่อเลือก Add database ที่ต้องการ

จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เราเลือกไดร์และตัวชื่อไฟล์




จะปรากฏหน้าต่างดังรูป





เสร็จแล้วคลิก OK



ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า database จากนั้นคลิก Option ซ้ายมือ

ขั้นตอนที่ 5 คลิกเครื่องหมายถูกหน้า overwrite the existing database (WITH REPLACE) จากนั้น กด OK เสร็จเรียบร้อย:-

